

B75



Przyssawka z krótkim mieszkiem

- ▶ Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wyłoczeki lub blachy faliste.
- ▶ Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- ▶ W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
74	167	226	—	—	—	110	40	24	35

Specyfikacja materiałów

Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Nitryl-PVC, NPV	Czarny	50	0–90
Silikon, SIL	Czerwony	50	-40–200
HNBR	Szaro-niebieski	75	-30–140*


*Dla krótkich okresów czasu do 160 °C.

Odporność materiałów


Materiał	Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Nitryl-PVC, NPV	Doskonała	Doskonała	Dobra	Dobra	Doskonała	Umiarkowana	Dobra	Dobra
Silikon, SIL	Dobra	Słaba	Doskonała	Umiarkowana	Słaba	Słaba	Dobra	Doskonała
HNBR	Doskonała	Doskonała	Doskonała	Dobra	Doskonała	Umiarkowana	Dobra	Doskonała

Dane do zamówienia

Kompletne przyssawki	Art. Nr
Przyssawka B75 Nityl-PVC, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101854
Przyssawka B75 Nityl-PVC, G3/8" żeński, z filtrem siatkowym	0101855
Przyssawka B75 Nityl-PVC, 3/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101856
Przyssawka B75 Nityl-PVC, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym	0101857
Przyssawka B75 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101850
Przyssawka B75 Silikon, G3/8" żeński, z filtrem siatkowym	0101851
Przyssawka B75 Silikon, 3/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101852
Przyssawka B75 Silikon, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym	0101853
Przyssawka B75 HNBR, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0108174
Przyssawka B75 HNBR, G3/8" żeński, z filtrem siatkowym	0108175
Przyssawka B75 HNBR, 3/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0108176
Przyssawka B75 HNBR, G1/2" żeński, z filtrem siatkowym	0108177



Część gumowa	Art. Nr
Przyssawka B75 Nityl-PVC	3150107P
Przyssawka B75 Silikon	3150107S
Przyssawka B75 HNBR	3150107T



Mocowanie	Art. Nr
Mocowanie 75, 1/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym	0100548
Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym	0100551
Mocowanie 75, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym	0100553
Mocowanie 75, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym	0100555

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/chwytaków.