



## OB65X170P



### Przyssawka owalna z krótkim mieszkiem

- ▶ Odpowiednia do regulacji poziomu. Mogą przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachę falistą.
- ▶ Ruch podnoszący może oddzielać małe i cienkie przedmioty.
- ▶ W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargę uszczelniającą wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- ▶ Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Siły podnoszenia i dane techniczne

Materiał	Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość cm <sup>3</sup>	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU60°	130	310	533	170	440	600	175	38	16.0	241
PU30°/60°	119	335	541	141	379	532	175	38	16.0	241

### Specyfikacja materiałowa

Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Poliuretan, PU30	Żółty przezroczysty	30	10–50
Poliuretan, PU60	Zielony przezroczysty	60	10–50



### Odporność materiałów

Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Etanol	Metanol	Utlenianie
Doskonała	Doskonała	Doskonała	Umiarkowana**	Umiarkowana	Umiarkowana**	Umiarkowana	Słaba	Słaba



\*\*Prosimy o kontakt z firmą Piab.

## Dane do zamówienia

	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka OB65x170P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński	0108676
B	Przyssawka OB65x170P Poliuretan 60, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0108677
A	Przyssawka OB65x170P Poliuretan 30/60, 3/8" NPSF żeński	0109861
B	Przyssawka OB65x170P Poliuretan 30/60, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0109860





A



B

	Część gumowa	Art. Nr
	Przyssawka OB65x170P Poliuretan 60	0109916
	Przyssawka OB65x170P Poliuretan 30/60	0109917



2x Ø6.2x7.5

	Mocowanie	Art. Nr
	Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem i z filtrem siatkowym	0107148